






Standaard dubbele deur STD420

Buitenaanzicht



2992 mm



STANDAARD
PRODUCT




Aansluitdetail nr. K10




opening 2400mm


Doorsnedes dubbele deur STD420



Aansluitdetail nr. A22




STANDAARD
PRODUCT




Aansluitdetail nr. A10

142mm



Doorsnedes dubbele deur STD420



Aansluitdetail nr. A11

142mm

75mm

peil = 0

44mm

afwerkvloer

beton

svt. demonteerbaar

22




dpc-folie

Metselwerk (buiten)

houten stellatten 46x67mm

This diagram shows the connection between the window frame and the exterior masonry. The connection is shown in a cross-section view. The frame is shown in a cross-section view. The exterior masonry is labeled Metselwerk (buiten). The connection is secured with a 22mm gap. The frame is supported by a wooden batten (houten stellatten 46x67mm). The connection is labeled svt. demonteerbaar. The exterior side is finished with plaster (stucwerk). The floor is shown in a cross-section view, consisting of a finished floor (afwerkvloer) and concrete (beton). The floor level is labeled peil = 0.




Doorsnedes dubbele deur STD420



Aansluitdetail nr. K12

Aansluitdetail nr. A15

Doorsnedes dubbele deur STD420



Aansluitdetail nr. A18

Doorsnedes dubbele deur STD420

